

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Lactuca saligna L.

Chondrilla juncea L.

Xeranthemum cylindraceum Sm.

Erigeron karvinskianus

Hieracium bauhinii Schultes ex Besser

Hieracium auranthiacum

Kolkwitzia amabilis Graebn.

Scabiosa ucranica L.

Coronilla glauca L.

Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. Et Kit. Ex Willd) Berher = Lotus glaber Mill

Vicia tetrasperma (L.) Schreber subsp. gracilis (DC) Hook.f

Vicia tetrasperma (L.) Schreber subsp.

Tetrasperma

Lathyrus nissolia L.

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Trifolium alexandrinum L.

Vicia lathyroides L.

Umbilicus pendulinus DC.

Elatine major Braun

Leonurus cardiaca L.

Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy

Clematis flammula L.

Ranunculus arvensis L.

Reseda alba L.

Linaria pellisseriana (L.) Miller

Veronica verna L.

Hyoscyamus niger L.

Solanum ochroleucum Bastard

Egeria densa Planch.

Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes : labelles atypiques

Ophrys apifera Hudson var : chlorantha (Hegetsch.) Richter

Aegilops cylindrica Host.

Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière

Ophioglossum vulgatum L

Pilosella caespitosa (Domort.) P. D. Sell. Et C. West)

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

La laitue à feuilles de saule (*Lactuca saligna* L.)




Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

**La chondrille à tiges de jonc ou *C. effilée*
(*Chondrilla juncea* L.)**

Plante assez rare en 91, rare en 77



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



**Xéranthème
fétide
(*Xeranthemum
cylindraceum*
Sm.)**



**Plante très rare
en 77**

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Plante
endémique de la
forêt de
Fontainebleau



La grande élatine (*Elatine major Braun*)




Elatine à 6
étamines
(*Elatine
hexandra
(Lapierre)
DC.*)
Pr IDF

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

La scabieuse d'Ukraine (*Scabiosa ucranica* L.)



Plante seulement présente à Buthiers (77)

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



La coronille glauque (*Coronilla glauca* L.)
Espèce introduite dans les semences pour les
jachères cynégétiques.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Trèfle d'Alexandrie (*Trifolium alexandrinum* L.)
Espèce cultivée, se maintenant dans les jachères
(qq années) ou les banquettes des chemins.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

La vesce fausse gesse (*Vicia lathyroides* L.)

Probablement plus difficile à observer que rare. Plante précoce et éphémère.

Plante assez rare en 91, très rare en 77



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Plante rare en 91 et 77



L'agripaume (*Leonurus cardiaca* L.).
Cette espèce est fugace dans des habitats très variés.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

L'aconit du Portugal (*Aconitum napellus* L. subsp. *lusitanicum* Rouy).

Espèce protégée, très rare en IDF.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



**La clématite
flamme
(*Clematis
flammula* L.).
Espèce
subspontanée,
localement
abondante.**



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Le réséda blanc (*Reseda alba* L.).

Plante naturalisée, très rare dans le sud IDF, se rencontre plus souvent dans la région parisienne.



Plante très rare en 91 et 77

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



**Plante non revue en 91, non
revue en 77 selon les atlas**



**La linare de *Pélissier* (*Linaria pellisseriana* (L.)
Miller).**

Elle bénéficie d'une protection.

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

**La véronique printanière
(*Veronica verna* L.).
Pas commune et discrète
elle bénéficie aussi
d'attentions particulières.**



**Plante très rare en 91 et
77**



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

**La jusquiame noire (*Hyoscyamus niger* L.).
Plutôt rare et fugace elle est protégée dans certains
départements.**

Plante rare en 91, très rare en 77



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



La morelle noire à fruits jaunâtres (*Solanum ochroleucum* Bastard).
C'est surtout une curiosité.



Le type.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Lyciet commun (*Lycium barbarum* L.)

Arbuste échappé des parcs et jardins.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

L'égérie ou élodée dense (*Egeria densa* Planchon).
Quelqu'un a vidé un aquarium dans cette mare ?
Naturalisée.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



L'ophrys araignée (*Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *Sphegodes*) : labelles atypiques, foncés même les pétales ou en sabot.



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Ophrys X hybrida Pokorny.

Un hybride de O. araignée et O. moucheron.

Se rencontre parfois, peu pérenne. Ici à la Haye Thibaut (Champmotteux 91).



**L'ophrys araignée ?
Plante observée à la Haye Thibaut**

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



**L'égilope cylindrique
(*Aegilops cylindrica* Host.).
Plante méditerranéenne
arrivée dans le sud IDF avec
la culture du pois chiche (et
la lavande ?).**



Pois chiche

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Sporobole tenace, S. fertile
(*Sporobolus indicus* (L.) R. Br.)



Plante naturalisée, bords des routes.

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Bardanette à grappes
(*Tragus racemosus* (L.) All.)

Plante très rare en 91 et 77



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

**Cyprès du Cachemire ou C. du
Bhoutan (*Cupressus cashmeriana*
Royle ex Carrière)**



**Il est chouette cet arbre mais pas à
Fontainebleau.**

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Piloselle de Bauhin
(*Hieracium bauhinii*
***Schultes ex Besser*)**
Abondante dans les
jachères (45 et 77)



Epervière orangée
(*Hieracium*
***auranthiacum* L.)**
Échappée des
jardins



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

**Ophrys abeille à fleurs verdâtres (*Ophrys apifera* Hudson var : *chlorantha* (Hegetsch.)
Richter)**

Une petite population dans une jachère (45)



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

**Vergerette de Karvinski
(*Erigeron karvinskianus* DC.)**

Présente en ville à la faveur du « 0 pesticides »



**Buisson de beauté
(*Kolkwitzia amabilis*
Graebn.)
En plein bosquet,
probablement planté (45)**

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



**Lotier à feuilles
ténues**
**(*Lotus corniculatus*
L.subsp.tenuis
(Waldst. Et Kit. Ex
Willd) Berher =
Lotus glaber Mill)
sur sols humides,
les marnes (45, 77)**




**Gesse Nissolle
ou G. sans
vrille**
**(*Lathyrus*
nissolia L.)**
**Souvent fugace
dans les
jachères (45,
77)**

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Vesce à quatre graines
(*Vicia tetrasperma* (L.) Schreber subsp.
***Tetrasperma*)**



Vesce à fleurs lâches
(*Vicia tetrasperma* (L.) Schreber subsp.
***gracilis* (DC) Hook.f)**

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF

Renoncule des champs
(Ranunculus arvensis L.)



Ophioglosse commun
(Ophioglossum vulgatum L.)

Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Gesse noire
(*Lathyrus niger* (L.) Bernh.)



Quelques espèces nouvelles ou redécouvertes dans le sud IDF



Piloselle cespiteuse ou P. des prés
(*Pilosella caespitosa* (Domort.) P. D. Sell.
Et C. West)

Sur voie ferrée désaffectée





Merci pour votre attention



**Alain Fontaine pour
NaturEssonne janvier 2025**

Oléastre à ombelles
Elaeagnus umbellata Thunb.

Dernière nouvelle

