

Les **Œdicnèmes criards** du sud de l'Essonne  
– un suivi en 2021 –



## Avant-Propos

---

Il y a presque deux ans j'ai déménagé de la Flandre vers l'Île-de-France. Ceci n'était sûrement pas pour des raisons qu'on doit chercher dans le domaine de l'ornithologie. Tout passionné des oiseaux résidant en Île-de-France aura compris que j'utilise un euphémisme. On était gâté en Flandre !

Mais la vie continue et très vite il y a un oiseau local en particulier qui a capté mon attention: l'Œdicnème criard.

J'ai un côté nomade, et partout où je vis, tôt ou tard, je recense les oiseaux. En Flandre c'étaient, entre autres, plusieurs espèces nicheuses de limicoles.

Donc pourquoi ne pas recenser ce limicole aux allures préhistoriques et très rare en Flandre ? (Cet oiseau y est tellement rare, que lorsque il y en a un qui a été trouvé au début de cette année, il est passé aux infos télévisées !)

Quoi que j'aie déjà observé plusieurs espèces d'Œdicnèmes à l'étranger, je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier notre criard de près. Et voilà, un nouveau projet était né.

Et ça a valu la peine. J'ai eu la chance de découvrir certains aspects de la vie d'un oiseau énigmatique, paisible, fort sympa et surtout très résilient !

Ce qui suit sont donc quelques impressions personnelles sur les *Courlis de terre* de l'Essonne. Plus quelques données sur leur présence. Ni plus, ni moins.

J'espère que vous, amateurs passionnés comme moi, y trouverez néanmoins un intérêt ou simplement du plaisir.

Dirk Lamine Verstraete

## Contenu

---

1. Recensement des Œdicnèmes criards – <i>tableau</i>	- 4 -
2. Caractéristiques des terrains utilisés	- 6 -
3. Localités des sites occupés (en ordre de découverte) – <i>carte</i>	- 7 -
4. Aperçu photographique des sites occupés	- 8 -
5. Conclusion	- 34 -
Annexe 1 – Cherchez l'oiseau ! Camouflage de l'œdicnème - <i>photos</i>	- 35 -
Annexe 2 – Quelques autres oiseaux plutôt rares – <i>photos</i>	- 38 -





Jours des observations (de 6 à 13 heures)		14/6	16/6	25/6	28/6	1/7	2/7	8/7	10/7	15/7	16/7	19/7	21/7	24/7	28/7	2/8	Nombre de Visites	Code nicheur	
Nombre de sites visités / sites occupés		8-3	6-2	6-3	6-2	4-2	3-1	3-3	4-3	6-5	8-5	6-3	5-2	8-2	6-1	7-2			
Nr. visite		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Nr. site	Commune – Lieu dit																		
Æd01	La Forêt St. Croix – Château d'eau	C	C	C	3+1	5	1N	1	2	5	5	10	1	2	2	1		28	A-Certain
Æd02	Champmotteux – les Englers																	10	Z-Nihil
Æd03	Brouy Fenneville – les Haies													-				8	A-Certain
→	Brouy – la Mare de Brouy																	4	Z-Nihil
Æd22	Brouy – le Goguet										1							11	C-Possible
→	Valpuseau – les Ouches de Poty													-				2	Z-Nihil
Æd04	Valpuseau – la Grange sans Terre																	7	A-Certain
Æd30	Valpuseau – les Trois Cents Arpents (N)										3 Cb	-		Cb	CN	CN		10	A-Certain
Æd05	Champmotteux – la Vigne Verte	- ?	- ?	-	-	1	-	1	2	3	3	2	-	-		-		22	A-Certain
Æd06	Champmotteux – la Butte																	2	C-Possible
Æd07	Boigneville – l'Epine			1+2	-					3↑		4↑	-					7	B-Probable
Æd08	Champmotteux NE – les Noyers																	6	B-Probable
→	Gandevilliers – Plaine de Vignay		-	-														4	Z-Nihil
Æd25	Roinvilliers – la Remise	- ?							- ?	- ?								9	A-Certain
Æd09	Mespuits – les Bordes																	11	C-Possible
Æd10	Blandy – le Bas de la Croix																	7	Z-Nihil
Æd11	Roinvilliers – la Tonnelle																	7	C-Possible
Æd12	Mespuits – le Croix Boissée	C		-		- ?												14	A-Certain
Æd13	Gandevilliers – Pièce de Chauffour		C	3	C	-		C↑	7	3↑	C	-	3	-	-			15	A-Certain
Æd14	Rouvre – la Pierre blanche																	5	Z-Nihil
Æd15	Rouvre – la Garenne																	5	A-Certain
Æd16	Mespuits – le Bois Taillis										- ?							9	A-Certain
Æd17	Champmotteux – Vallée de Nangeville				-													6	C-Possible
Æd18	Bois Herpin – la Folie	- ?									- ?			- ?	- ?			12	A-Certain
Æd19	Bois Herpin – la Poislée	- ?									- ?			- ?	- ?			10	A-Certain
Æd20	Ezamville – le Gros Nazet																	3	C-Possible
Æd21	Gandevilliers – Danjouan		- ?															3	A-Certain
Æd23	Brouy – la Canne																	4	C-Possible
Æd24	Boigneville – Morpuis		-															5	A-Certain
→	Boigneville – le Maugallet ...							-										4	Z-Inconnu
Æd26	Brouy – les Ravages																	2	Z-Nihil
Æd27	Bois Herpin – les Longs Réages	-			-													3	Z-Nihil
Æd28	Mespuits – les Corneilles	1														-	-	2	C-Possible
Æd29	Ezerville – la Haute Vigne									3		-	-			-		4	Z-Nihil

Un numéro est accordé aux seuls sites (champs/friches) où au moins une fois un Ædicnème a été observé en période de nidification.

C = couple / N = adulte en position de couveur, sans preuve de nid / N = adulte sur nid

cr = cris / ↑ = oiseau(x) se lève(nt) sans indication de nidification / b = parade nuptiale / P = poussin / p = poussin(s) certain(es) mais pas vue(s)

- = oiseau(x) absents ou pas aperçus / - ? = oiseau(x) pas aperçus à cause de la végétation croissante, mais probablement présent(s)

Cellule grise = site pas visité

## Caractéristiques des terrains fréquentés

Ed01 Terrain caillouteux/friche. À côté d'un bosquet. *Deux fois ratissé en période de nidification !*

Ed02 Terrain nu caillouteux

Ed03 Terrain nu caillouteux → Phacélie

Ed04 Champs nu caillouteux

Ed05 Champs nu caillouteux →

Ed06 Champs cultivé

Ed07 Friche caillouteuse

Ed08 Champs nu caillouteux →

Ed09 Champs nu → Tournesol

Ed10 Champs nu →

Ed11 Champs nu caillouteux → champ semé

Ed12 Champs nu caillouteux chardons + maïs

Ed13 Champs nu caillouteux → *Ratissage le 1<sup>er</sup> juin*

Ed14 Champs nu caillouteux. *Uniquement passage ?*

Ed15 Champs nu caillouteux arrosé en période de nidification

Ed16 Tournesol

Ed17 Champs betteraves

Ed18 Champs partiellement caillouteux → Tournesol

Ed19 Champs nu → Tournesol

Ed20 Champs partiellement caillouteux → cultures

Ed21 Champs betteraves

Ed22 Champs peu caillouteux → betteraves

Ed23 Champs nu chardons

Ed24 Champs betteraves

Ed25 Champs nu caillouteux → betteraves


Ed26 Champs caillouteux labouré →

Ed27 Parcelle cultivée

Ed28 Parcelle cultivée

Ed29 Champs de blé moissonné et labouré

Ed30 Champs de blé moissonné



Localités des sites occupés en ordre de découverte personnelle

Aperçu photographique des sites occupés







Oed01







Oed03







Oed05







Oed04



Oed07









Oed02



Oed08



Oed09



Oed10





Oed11



Oed12







Oed13







Oed15





Oed15 suite







Adulte + juvénile mature dépendant + le voisin courant.



Oed16



Oed17







Oed18



Oed19







Oed14



Oed20



Oed22



Oed23





Oed25







Quand les cultures poussent, trouver les *Œdicnèmes* devient pénible.

## Conclusion

Comme ceci est un recensement par une seule personne, il ne peut pas être complet.

(Tous ajouts, corrections et autres remarques seront appréciés.)

Avec ceci en tête mon bilan provisoire est le suivant :

Au cours de environ 205 heures de prospection pendant 35 jours entre 28 avril et 2 août 2021

35 sites (champs, friches, ...) avec un intérêt (potentiel) pour les Œdicnèmes ont été découverts dans la zone d'étude définie par Nature Essonne ;

31 de ces 35 sites ont connu (au moins une fois) la présence des Œdicnèmes ;

18 de ces 31 sites ont connu une présence prolongée ;

**14 sites ont certainement abouti à la nidification, 2 probablement et 8 possiblement.** (11 ont échouées ou sont inconnus.)

Les champs de Tournesol ont apparemment un intérêt important pour la réussite des nichées. Le semage est tardif, ce qui crée des opportunités pour des oiseaux chassés ou dérangés autre part. Comme le Tournesol pousse vite, il offre aussi bonne protection aux couveurs. Et finalement la récolte est tardive, ce qui empêche la destruction du nid ou poussins, ce qui est malheureusement souvent le cas sur les friches.

## Remerciements

Merci à Gilles, Vincent et Odile pour les cartes fournies, lesquelles ont eu leur utilité pour nommer les lieux-dits.

Merci à Christophe et Mariela qui, sans le savoir, m'ont mené vers la découverte de Œd24. Sans leur compte-rendu j'aurais possiblement continué à prendre la D63 sans réaliser que le champ aux abords nord était un site potentiel.

Et aussi un grand merci à Odile pour avoir révisé le texte sur erreurs d'orthographe, grammaticales et vocabulaire, et ainsi l'avoir rendu en français lisible. Toute erreur résiduelle éventuelle est uniquement due à la négligence de l'auteur flamand ;-)

Dirk Lamine Verstraete, la Ville du Bois, 4 août 2021

**Annexe 1** – Cherchez l'oiseau ! Camouflage parfaite de l'œdicnème criard dans tout type de milieu.







**Annexe 2** – Quelques autres oiseaux plutôt rares, ou simplement beaux, rencontrés pendant le recensement.



Le Busard Saint-Martin – environs neuf couples nicheurs.



La Perdrix grise – nicheur commun.



La Perdrix rouge – bel oiseau de chasse.





La grande surprise du recensement était un couple de **Hibou des marais** en splendide parade nuptiale le 7 mai.



La Huppe fasciée se fait surtout remarquer en été.



La Tourterelle des bois – visiteur nicheur .



Le Torcol fourmilier, un migrateur qui passe facilement inaperçu, est possiblement moins rare qu'on ne le pense.



Le Tarier des prés – migrateur fréquent.



Le Gobemouche noir – migrateur discret.



La Pie-grièche écorcheur – sept couples nicheurs certains !



Le Bruant jaune n'est plus commun du tout.





Le Grosbec casse-noyaux représente toujours un moment de bonheur quand on le rencontre.

Toutes les photos, sans exception, sont prises dans la zone d'étude, pendant la période du recensement. Toute reproduction du document, complète ou partielle, est permise avec l'autorisation de l'auteur ([verstraetel@hotmail.com](mailto:verstraetel@hotmail.com))

© Dirk Lamine Verstraete (2021)

