

Synthèse ornithologique du bassin de retenue d'eau de Saulx les Chartreux pour 2023

Ce site bénéficie d'un suivi de l'avifaune par l'association Naturessonne depuis la création du bassin de retenue en 1986. Au total, 238 espèces ou sous-espèces ont été répertoriées sur 38 années de suivi. 229 espèces sont présentes sur les bases de données Geonat'idf et Fnat et 9 espèces supplémentaires ont été trouvées lors de recherches bibliographiques. Bien que ce site paraisse singulier d'un point de vue naturaliste, il est pourtant l'un des sites franciliens les plus riches d'un point de vue ornithologique, car d'une part la pression d'observation y a été forte sur plusieurs périodes et d'autre part, il présente des caractéristiques naturelles qui peuvent attirer bon nombre d'espèces en période de migration, d'hivernage ou de reproduction. Cependant, ce site est soumis à différentes pressions comme les dérangements humains fréquents, la montée des eaux en période de reproduction qui noie les nichées au sol ou dans les arbustes, la fréquentation par la gent canine qui dérange souvent les oiseaux (présence d'un club de dressage de chiens à proximité). D'autres perturbations sont présentes avec le passage fréquent des avions en provenance ou à destination de l'aéroport d'Orly entre 5h30 et 23h30 quotidiennement, les pollutions chroniques de l'eau en provenance de l'Yvette et la présence de nombreux déchets liés à la forte fréquentation humaine, surtout en période estivale ou lors des crues de l'Yvette. De plus, on constate depuis plusieurs années une dégradation des boisements qui sont en zone de crue ainsi que les arbres qui avaient été plantés dans la partie est de la digue et qui permettent aux oiseaux de s'élever et d'éviter ainsi qu'ils entrent en collision avec les nombreux véhicules qui circulent sur la N20. Pour 2023, 139 espèces ou sous-espèces ont été répertoriées via la base de données Géonat'idf ou directement par la transmission de données personnelles pour 3123 données. Vous en trouverez ci-dessous la synthèse annuelle.



Bassin de retenue de Saulx les Chartreux en crue

Observateurs :

Laurent Baudon, Martin Blessing, Joël Brun, Anna Even, Michèle Fouque, Rémy Ganna, Didier Guezenec, Fanny Guillou, Ethan Hibon, Dorian Köse, Romain Laine, Achille Lenglin, Noah Lang, Orlane Looss, Adam Martin-Hadjat, Pierre Rivallin, Françoise Rivière, Marion Roussel, Gilles Touratier, Gérard Trémoulière et Dirk Verstraete.



Liste officielle des oiseaux de France métropolitaine déclinée pour le département de l'Essonne en catégorie A, B ou C.

SEE : Statut en Essonne

Phasianidae

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse sédentaire peu commune (SEE). 3 individus le 26 janvier. A noter que cette espèce est considérée comme introduite à des fins cynégétiques dans cette partie du département.

Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice peu commune (SEE). 1 chanteur les 4 et 15 mai.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire commun (SEE). Le bassin sert souvent de zone refuge en période de chasse. Observé tout au long de l'année. Une famille est notée le 12 mai : 1 femelle et 7 jeunes de 2/3 semaines dans la prairie nord est.

Anatidae

Bernache du canada *Branta canadensis* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse sédentaire peu commune (SEE). Observée en petit nombre tout au long de l'année mais ne se reproduit pas sur le site. Un maximum de 23 individus est observé le 18 janvier lors d'un épisode de crue sur le bassin.

Oie cendrée *Anser anser* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse très rare, migratrice peu commune, hivernante très rare (SEE). 1 individu le 12 mai.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (Gmelin, JF, 1789)

Nicheur et hivernant peu commun (SEE). Cette espèce a fréquenté régulièrement le site mais ne s'y est pas reproduit. Effectif maximum : 7 individus les 17 mai et 19 septembre.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant très rare (SEE). Observé en mars, avril et juin avec un maximum de 3 individus le 21 mars.



photo Ethan Hibon

Sarcelle d'été *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758)

Migratrice rare (SEE). Observée du 22 mars au 11 avril avec un maximum de 4 individus les 29 mars, 6,8 et 9 avril.




photo Didier Guezenc

Canard souchet *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Noté en mars, avril, juillet, novembre et décembre avec un maximum de 31 individus le 29 mars.

Canard chipeau *Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)

Nicheur très rare, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Observé en petit nombre en janvier, mars, avril et septembre avec un maximum de 2 couples le 7 avril.

Canard siffleur *Mareca penelope* (Linnaeus, 1758)

Migrateur et hivernant rare. 1 mâle le 24 mars et une femelle le 15 septembre.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (Linnaeus, 1758)

Nicheur peu commun, migrateur et hivernant commun (SEE). Plusieurs couples ont niché en 2023. Maximum : 145 individus le 17 novembre.



photo Ethan Hibon

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse occasionnelle, migratrice et hivernante peu commune (SEE). Notée de janvier à avril puis du mois d'octobre à décembre. Effectif maximum: 31 individus le 31 janvier.



photo Gilles Touratier

Fuligule milouin *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Une seule donnée : 1 mâle le 4 mai.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Noté entre mars et mai avec un maximum de 2 individus les 29 mars et 10 avril.



photo Didier Guezenec

Apodidae

Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur commun (SEE). Les 2 premiers sont observés dès le 13 avril, les derniers sont contactés le 31 juillet.

Cuculidae

Coucou gris *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur commun (SEE). Nicheur probable, le premier chanteur est entendu le 6 avril, le dernier est noté le 31 juillet.

Columbidae

Pigeon domestique *Columba livia* (Gmelin, JF, 1789)

Nicheur sédentaire commun (SEE). Présent tout au long de l'année.

Pigeon colombin / *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). Présent toute l'année et nicheur probable malgré la disparition progressive des boisements.

Pigeon ramier *Columba palumbus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). Maximum de 338 individus le 10 décembre. Nicheur certain avec l'observation de jeunes en juin.



photo Ethan Hibon

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice commune (SEE). Le premier est noté le 29 avril et le dernier le 31 juillet. Nicheuse probable.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (Frisch, 1838)

Nicheuse sédentaire commune (SEE). Fréquente le site par intermittence mais n'y niche pas.

Rallidae

Râle d'eau / *Rallus aquaticus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant rare (SEE). Données tout au long de l'année, nicheur possible. Effectif maximum : 3 chanteurs le 7 décembre.

Marouette ponctuée *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766)

Nicheuse occasionnelle, migratrice très rare (SEE). 1 individu noté le 14 avril.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse sédentaire, migratrice et hivernante commune (SEE). Plusieurs couples nicheurs avec observation de pullis. Effectif maximum : 28 individus le 4 septembre.

Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse peu commune, migratrice et hivernante commune (SEE). Plusieurs couples nicheurs avec observation de pullis. Effectif maximum : 59 individus le 15 septembre.



Photo Ethan Hibon

Gruidae

Grue cendrée *Grus grus* (Linnaeus, 1758)

Migratrice et hivernante peu commune, hivernante occasionnelle (SEE).
1 groupe de 30 à 40 individus passe au dessus du bassin le 11 novembre.

Podicipedidae

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

Nicheur rare, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Au moins un couple nicheur.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur rare, migrateur et hivernant peu commun (SEE). 2 ou 3 couples nicheurs.




photo Didier Guezenc

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (Brehm, CL, 1831)

Migrateur et hivernant très rare (SEE). 1 individu les 26 janvier et 19 mars.

Charadriidae

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant commun (SEE). 2 observations en janvier et décembre. Maximum de 50 individus en vol le 2 janvier.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786)

Nicheur très rare, migrateur rare (SEE). 1 individu le 29 mars et 2 le 6 avril.

Scolopacidae

Bécasseau variable *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)

Migrateur rare, hivernant occasionnel (SEE). 2 données ; 1 individu les 2 mai et 15 septembre.



photo Gilles Touratier

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* (Brünnich, 1764)

Migratrice et hivernante très rare (SEE). Données en janvier, avril et novembre. Effectif maximum : 3 individus le 31 janvier.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)

Migratrice peu commune, hivernante rare (SEE). Données de janvier à avril puis de septembre à décembre. Cette espèce subit beaucoup trop de dérangements sur les prairies de gagnage ouvertes au public (chiens, promeneurs....). Effectifs maximums : 9 individus le 16 janvier et 11 le 9 avril.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et hivernant occasionnel, migrateur peu commun, hivernant occasionnel (SEE). Le premier est observé le 9 avril jusqu'à fin mai pour la migration pré-nuptiale. La migration post-nuptiale débute le 31 juillet et les deux derniers sont observés le 19 septembre. Effectif maximum : 11 individus le 4 mai.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758)

Migrateur peu commun et hivernant très rare (SEE). 14 données de mars à août, le premier est observé le 24 mars, le dernier est noté le 23 août. Effectif maximum : 5 individus le 30 mars.

Chevalier gambette *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)

Migrateur rare et hivernant très rare (SEE). 2 données uniquement en migration prénuptiale : 1 individu les 27 avril et 29 mai.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758)

Migrateur rare et hivernant occasionnel (SEE). 1 individu est observé sur les nouvelles mares situées à l'ouest du site, près des terrains de boule les 24 et 29 avril.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)

Migrateur rare et hivernant occasionnel (SEE). 1 individu est observé sur les nouvelles mares situées à l'ouest du site, près des terrains de boule les 23, 24 et 25 avril.



photo Gilles Touratier

Laridae

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1766)

Nicheuse très rare, migratrice et hivernante commune (SEE). Observée tout au long de l'année. Effectif maximum : 104 individus le 10 décembre.

Mouette mélanocéphale *Ichthyaetus melanocephalus* (Temminck, 1820)

Migratrice peu commune, hivernante très rare (SEE). 4 données entre mars et mai avec un maximum de 4 individus le 4 avril.

Goéland leucophée *Larus michahellis* (Naumann, JF, 1840)

Migrateur et hivernant peu commun (SEE). 8 données en janvier, avril, juin, septembre et décembre.

Goéland brun *Larus fuscus* (Linnaeus, 1758)

Migrateur et hivernant peu commun (SEE). Une seule donnée : 1 individu le 20 décembre.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)

Occasionnelle (SEE). Une nouvelle espèce pour le site : 1 individu survole le lac le 9 juin.



photo Gilles Touratier

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice rare (SEE). La première est observée le 30 mars et la dernière le 31 juillet.



photo Didier Guezenc

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)

Migratrice très rare (SEE). Une nouvelle espèce pour le site : 2 individus en vol le 11 avril.

Guifette noire *Chlidonia sniger* (Linnaeus, 1758)

Migratrice rare (SEE). 1 individu en vol le 23 avril.

Ciconiidae

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)

Migratrice peu commune et hivernante très rare (SEE). 1 seule donnée : 1 individu le 11 avril.

Phalacrocoracidae

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Fréquente le site toute l'année mais ne s'y reproduit pas. Effectif maximum : 16 individus les 6 et 28 novembre.

Threskiornithidae

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758)

Migratrice très rare (SEE). 1 individu présent du 6 au 11 avril. La photo montre que cette espèce peut se nourrir de poissons de belle taille.



photo Didier Guezenc

Ardeidae

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)

Migrateur et hivernant très rare (SEE). 1 individu les 5 janvier, 31 mars et 9 avril. Cette espèce devient de plus en plus fréquente en Essonne, elle a tenté de nicher sans succès aux étangs de Saclay en 2023.

Héron cendré *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Pas d'indice de nidification en 2023. Effectif maximum : 8 individus le 13 janvier.

Héron pourpré *Ardea purpurea* (Linnaeus, 1766)

Migrateur très rare (SEE). Un individu le 17 mai.

Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)

Migratrice et hivernante rare (SEE). Observée en janvier, mars, avril puis d'octobre à décembre. Cette espèce est notée de plus en plus régulièrement sur le site.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)

Migratrice rare, hivernante très rare (SEE). Observée assez régulièrement en janvier puis entre avril et novembre. Maximum de 3 individus le 29 avril.

Accipitridae

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice rare (SEE). 1 individu en vol le 9 août.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur migrateur et hivernant peu commun (SEE). 10 données de janvier à avril puis entre octobre et novembre.

Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)

Nicheur très rare et migrateur rare (SEE). 1 individu en vol les 16, 19 et 22 avril.

Buse variable *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)

Nicheur rare, migratrice et hivernante peu commune (SEE). Niche aux alentours du site. Observé irrégulièrement.

Tytonidae

Effraie des clochers *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Nicheuse sédentaire rare (SEE). Entendue le 31 aux alentours du site. Quelques couples nicheurs subsistent aux alentours comme, par exemple, à l'église de Saulx les Chartreux ou au parc Ile-de-France sur la commune de Villebon sur Yvette (une demande d'installation d'un nichoir est en cours), qui sont assez proches du bassin de rétention.

Upupidae

Huppe fasciée *Upupa epops* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice très rare (SEE). Un chanteur entendu le 4 mai depuis le parking ouest.

Alcedinidae

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant rare (SEE). Observé régulièrement sur le site, nicheur certain.

Picidae

Pic mar *Dendrocoptes medius* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire peu commun (SEE). 4 données en janvier, août, septembre et décembre.

Pic épeichette *Dryobates minor* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire peu commun (SEE). Hôte régulier et nicheur probable.

Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire commun (SEE). Présence régulière et nicheur certain.

Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire rare (SEE). 1 individu en vol le 2 avril.

Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire peu commun (SEE). Nicheur probable, observations fréquentes.

Falconidae

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire peu commun (SEE). Hôte régulier. Au moins 1 couple nicheur certain.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758)

Migrateur et hivernant très rare (SEE). Un individu en chasse le 4 avril sur la prairie nord.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur rare (SEE). 4 données en mai, juin, août et septembre.



photo Gilles Touratier

Psittaculidae

Perruche à collier *Psittacula krameri* (Scopoli, 1769)

Nicheuse sédentaire peu commune (SEE). Espèce introduite ou échappée de captivité. Quelques couples nicheurs. Effectif maximum : 18 individus le 17 novembre.

Laniidae

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice très rare. 1 couple observé le 26 mai sur l'île Est.



photo Gilles Touratier

Oriolidae

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur peu commun (SEE). 1 chanteur le 2 mai.

Corvidae

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant commun (SEE). Nicheur probable, maximum de 4 individus le 19 septembre.

Pie bavarde *Pica pica* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse sédentaire commune (SEE). Quelques couples nicheurs certains. Les comptages en dortoir ont permis de mettre en évidence que le lac de Saulx les Chartreux est le site essonnien le plus important en nombre d'individus : un comptage réalisé les 26, 27 et 28 janvier a permis de dénombrer 669 pies sur 3 sous-sites.

Choucas des tours *Coloeus monedula* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant commun (SEE). Nicheur certain aux alentours, cette espèce est observée souvent en vol. Effectif maxi : 43 individus le 18 décembre.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). De passage, deux données en janvier et décembre.

Corneille noire *Corvus corone* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). Nicheur probable. Effectif maxi : 25 individus le 15 mars.



photo Didier Guezenc

Paridae

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). Nicheur certain.

Mésange charbonnière *Parus major* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). Nicheur certain.

Alaudidae

Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). 1 individu le 2 mai.

Hirundinidae

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice peu commune (SEE). La première est notée le 2 avril et la dernière le 31 juillet.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice commune (SEE). Premières données le 21 mars et les dernières sont notées le 31 juillet.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice commune (SEE). La première est observée dès le 30 mars et la dernière le 31 juillet.

Cettiidae

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820)

Nicheuse sédentaire rare (SEE). Cette espèce est omniprésente sur le site. Au moins 6 couples nicheurs.

Aegithalidae

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse sédentaire commune (SEE). Nicheuse certaine.

Phylloscopidae

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur commun (SEE). Un premier individu est observé le 21 mars. Nicheur probable. Effectif maximum : 5 chanteurs le 27 mars.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)

Nicheur et migrateur commun, hivernant rare (SEE). Observé toute l'année, nicheur certain.

Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* (Blyth, 1843)

Migrateur très rare (SEE). 1 individu les 27 et 29 mars.

Acrocephalidae

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur rare (SEE). Première observation dès le 21 mars. Nicheur probable. Effectif maximum : 4 chanteurs le 16 avril.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)

Nicheuse et migratrice peu commune (SEE). Les 2 premières sont notées dès le 13 avril. Nicheuse certaine. La dernière est observée le 4 septembre.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798)

Nicheuse et migratrice rare (SEE). Les 2 premiers chanteurs sont entendus dès le 10 mai. Nicheuse probable. Dernier contact le 6 juillet.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817)

Nicheuse et migratrice commune (SEE). Les 2 premiers chanteurs sont notés le 24 avril. Nicheur probable. Dernière observation le 6 juillet.

Locustellidae


Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)

Nicheuse et migratrice peu commune (SEE). La première est entendue le 4 avril. Nicheuse probable. Effectif maximum : 4 chanteurs les 11 et 14 avril. Dernière observation le 19 juillet.

Cisticolidae

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)

Nicheuse sédentaire très rare (SEE). Cette espèce s'installe durablement, au moins 3 couples nicheurs.



Gilles Touratier

Sonagramme d'un chanteur le 30 mars

Sylviidae

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice commune – hivernante rare (SEE). Des données en janvier puis de mars à juillet, en septembre puis en décembre, nicheuse probable.

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)

Nicheuse et migratrice commune (SEE). Les trois premiers chanteurs sont entendus le 23 avril, nicheuse probable. Dernier contact le 16 juin.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice rare (SEE). 1 individu le 25 avril en migration pré-nuptiale.

Fauvette grisette *Sylvia communis* (Latham, 1787)

Nicheuse et migratrice commune (SEE). La première est observée le 2 avril, nicheuse certaine. Dernier contact le 6 juillet.

Regulidae

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). 1 seule donnée : 1 individu entendu le 2 janvier.

Troglodytidae

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant commun (SEE). Nicheur certain.



photo Ethan Hibon

Sittidae

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire commune (SEE). 3 données en avril, novembre et décembre.

Certhiidae

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (Brehm, CL, 1820)

Nicheur sédentaire commun (SEE). Nicheur probable.

Sturnidae

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). Plusieurs couples nicheurs.

Turdidae

Merle à plastron *Turdus torquatus* (Linnaeus, 1758)

Migrateur très rare et hivernant occasionnel (SEE). Une seule donnée : 1 femelle le 2 octobre.

Merle noir *Turdus merula* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant commun (SEE). Nicheur certain.

Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Migratrice et hivernante commune (SEE). 9 individus le 26 janvier et 3 le 31 janvier puis 9 le 18 décembre.

Grive mauvis *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766)

Migratrice et hivernante commune (SEE). Données en janvier puis d'octobre à décembre. Effectif maximum : 100 individus au dortoir le 8 décembre.

Grive musicienne *Turdus philomelos* (Brehm, CL, 1831)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). Nicheuse probable. Effectif maximum : 11 individus le 21 mars.

Grive draine *Turdus viscivorus* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). Nicheuse possible.

Muscicapidae

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)

Nicheur et migrateur peu commun (SEE). 1 chanteur le 21 mai et 2 contacts, les 15 et 19 septembre.

Rougegorgefamilier *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire, migrateur et hivernante (SEE). Nicheur certain.



photo Gilles Touratier

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (Brehm, CL, 1831)

Nicheur et migrateur commun (SEE). Le premier chanteur est noté le 10 avril, nicheur probable. Dernier contact le 26 mai ensuite, l'espèce se fait très discrète.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)

Nicheur occasionnel et migrateur rare (SEE). Une donnée au passage postnuptial : 1 individu le 4 septembre.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (Gmelin, SG, 1774)

Nicheur et migrateur commun, hivernant rare (SEE). 1 individu observé entre le 21 et le 30 mars au passage pré-nuptial.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur commun (SEE). Entre 1 et 2 individus notés entre le 23 mars et le 29 avril.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur rare (SEE). Au passage prénuptial : entre 1 et 6 individus du 20 avril au 26 mai. Au passage postnuptial, une seule donnée : 1 individu le 4 septembre.



photo Gilles Touratier

Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)

Nicheur et migrateur peu commun, hivernant très rare (SEE). Des individus sont présents toute l'année, au moins 3 couples nicheurs.



photo Ethan Hibon

Passeridae

Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire commun (SEE). Nicheur aux alentours. Quelques oiseaux de passage tout au long de l'année.

Prunellidae

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire commun (SEE). Omniprésent en période de reproduction, nicheur probable.

Motacillidae

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice peu commune (SEE). Passage prénuptial : 1 individu les 11 et 13 avril, passage postnuptial : 1 individu le 9 octobre.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)

Nicheuse rare, migratrice et hivernante peu commune (SEE). Au moins 1 couple nicheur. Effectif maximum : 5 individus le 30 mars.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse, migratrice et hivernante commune (SEE). Nicheuse probable.



photo Didier Guezenc

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)

Nicheur rare, migrateur et hivernant commun (SEE). Données en janvier, avril et novembre. Effectif maxi : 9 individus le 2 janvier.

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)

Nicheur et migrateur commun (SEE). 1 donnée au passage prénuptial : 1 individu le 21 mars.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)

Migrateur et hivernant peu commun (SEE). Données en janvier, mars, avril puis de novembre à décembre. Effectif maximum : 28 individus quittent le dortoir le 9 décembre.

Fringillidae

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). Nicheur probable, Effectif maxi : 23 individus le 2 janvier.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)

Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant peu commun (SEE). 1 individu les 24 et 25 janvier et 2 individus le 5 mars.

Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). Données en janvier, mars, avril, juin et octobre. Nicheur probable.

Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)

Nicheuse et migratrice commune – hivernante rare (SEE). Nicheuse certaine. Effectifs maximum: 88 individus quittent le dortoir le 19 avril.

Sizerin sp. *Acanthis sp.*

Migrateur et hivernant peu commun (SEE). 25 individus le 8 décembre.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)

Nicheur, migrateur et hivernant commun (SEE). Nicheur probable. Effectif maximum: 46 individus le 9 août.

Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)

Nicheur et migrateur commun – hivernant très rare (SEE). Une seule donnée : 1 chanteur le 31 mars.

Tarin des aulnes *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant commun (SEE). 16 individus les 2 avril et 28 novembre.

Emberizidae

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)

Nicheur rare, migrateur et hivernant peu commun (SEE). Plusieurs couples nicheurs. Effectifs maximums : 16 individus les 10 avril et 29 mai, 30 le 21 octobre.



photo Ethan Hibon

- Toutes les photos ont été prises sur le bassin de retenue de Saulx-les-Chartreux

Espèces échappées de captivité ou introduites en Essonne

Il s'agit d'espèces qui ne font pas partie de la liste officielle des oiseaux de France métropolitaine (catégorie A, B ou C) réalisée par la Commission d'Avifaune Française (C.A.F.).

Oie domestique *Anser anser domesticus*

Une oie blanche observée en vol ou posée en avril et décembre, souvent accompagnée de 2 Bernaches du Canada.

Canard hybride *Anas sp.*

1 mâle hybride observé en mars et avril.



photo Didier Guezenc

Perruche Alexandre *Psittacula eupatria*

1 individu en vol le 16 juin.

Rédaction : Gilles Touratier

Relecture : Anne Touratier

Bibliographie :

- LE MARÉCHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G. (2013). Les Oiseaux d'Île-de-France. Nidification, migration, hivernage. Delachaux et Niestlé, Paris, 512 pages.
- Naturessonne (2016). Atlas départemental des oiseaux nicheurs de l'Essonne : période 2004-2013. NaturEssonne, Savigny sur Orge, 244 pages.
- MASSIN Y. et ZUCCA M. (2017). Atlas des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France, 2009- 2014, CORIF, Paris, 206 pages.
- Naturessonne (2017) Cahier numéro 11 : 27 ans d'ornithologie au bassin de Saulx-les-Chartreux période 1986-2015, Rémy Delanoue.

Base de données :

- FNAT: Ancienne base de données ornithologique de l'association NaturEssonne (2004-2013)

Webographie :

- GeoNat'ÎdF, plateforme de l'Agence Régionale de la Biodiversité: <https://geonature.arbidf.fr/>